

Estantería
EcoMúltiple



Número **uno** en equipos para comercio.



ÍNDICE.

CONTENIDO.	PÁGINA.
Variantes de Estantería EcoMúltiple	02
Desglose de Tramo	04
Asnillas	05
Largueros	06
Duelas Metálicas	07
Cubiertas de Madera & Parrillas Metálicas	08
Cajónes	09
Ménsula para Cabecera & para Accesorios	10
Ménsula para Rollos	11
Entrepañó W	12

IDENTIFICACIÓN DE CLAVES.

MODELO	CLAVE
7670	AEM-30-122
IDENTIFICA EL PRODUCTO	ASNILLA ECO MÚLTIPLE
	ANCHO ALTURA
	IDENTIFICA MEDIDAS DEL PRODUCTO (EN CENTÍMETROS)
54367	CMEM-121-57
IDENTIFICA EL PRODUCTO	CUBIERTA MADERA ECO MÚLTIPLE
	LARGO ANCHO
	IDENTIFICA MEDIDAS DEL PRODUCTO (EN CENTÍMETROS)

Ideal para la Industria, archivos, refaccionarias, ferreterías, farmacias, zapaterías y almacenes en general.

variantes

estantería de ecomúltiple.

La estantería ecomúltiple posee tanto resistencia como versatilidad. Con esta es posible crear series de módulos idénticos o mixtos para cubrir las más diversas necesidades de equipamiento. A continuación, presentamos las posibles combinaciones.

JM Romo, ofrece el servicio de asesoría especializada y apoyo logístico para la planeación y equipamiento de su comercio o bodega.

Ejemplo No.1

- 1 **Asnilla.**
- 2 **Cubierta** de Madera.
- 3 **Larguero** de Carga Ligera.
- 4 **Duela** de Carga Ligera.

Ejemplo No.2

- 1 **Asnilla.**
- 2 **Accesorios** Tubulares.
- 3 **Duela** de Carga Ligera.
- 4 **Larguero** de Carga Ligera.
- 5 **Parrilla** de Carga Ligera.

Ejemplo No.3


- 1 **Asnilla.**
- 2 **Accesorios** Tubulares.
- 3 **Duela** de Carga Ligera.
- 4 **Larguero** de Carga Ligera.
- 5 **Cajón** Pico de Pato.





desglose de tramo inicial estantería ecomúltiple.

Se recomienda el uso de esta combinación de partes para obtener un resultado óptimo en la resistencia de su estantería ecomúltiple. Se debe tomar en cuenta el siguientes conjunto.



- 1 Asnilla.
- 2 Larguero de Carga Ligera.

El tramo inicial se crea a partir de los siguientes elementos.

- 2 asnillas.
- 2 largueros inferiores de carga ligera.
- 2 largueros superiores de carga ligera.

Este módulo puede ser combinado con los diferentes accesorios de la línea ecomúltiple.

IMPORTANTE. El tramo inicial cuenta con 2 asnilla sencillas ó reforzadas, 2 largueros inferiores y 2 largueros superiores.

El tramo adicional cuenta con 1 asnilla sencilla ó reforzada, 2 largueros inferiores y 2 largueros superiores.

La estantería múltiple se surte en los colores que se muestran a continuación.



asnilla

para estantería ecomúltiple.

asnillas

MOD.	CLAVE	ANCHO	ALTURA
7670	AEM-30-122	30 cm	122 cm
7671	AEM-30-158	30 cm	158 cm
7672	AEM-30-194	30 cm	194 cm
7673	AEM-30-230	30 cm	230 cm
7674	AEM-45-122	45 cm	122 cm
7675	AEM-45-158	45 cm	158 cm
7676	AEM-45-194	45 cm	194 cm
7677	AEM-45-230	45 cm	230 cm
7678	AEM-45-267	45 cm	267 cm
7679	AEM-45-303	45 cm	303 cm
7680	AEM-60-122	60 cm	122 cm
7681	AEM-60-158	60 cm	158 cm
7682	AEM-60-194	60 cm	194 cm
7683	AEM-60-230	60 cm	230 cm
7684	AEM-60-267	60 cm	267 cm
7685	AEM-60-303	60 cm	303 cm
7686	AEM-80-122	80 cm	122 cm
7687	AEM-80-158	80 cm	158 cm
7688	AEM-80-194	80 cm	194 cm
7689	AEM-80-230	80 cm	230 cm
7690	AEM-80-267	80 cm	267 cm
7691	AEM-80-303	80 cm	303 cm

Las asnillas se componen por 2 postes con brackets horizontales de soporte, los cuales se encuentran distribuidos en todo el poste para mayor capacidad de carga.


postes & brackets horizontales.

Los postes están fabricados en lámina calibre 18 en acabado epóxico, diseñados para ofrecer una resistencia superior.

Los brackets horizontales de doble gancho están fabricados en lámina calibre 16 con acabado en pintura epóxica.

En la tabla se muestra las diversas presentaciones de asnilla.

Por motivos de impresión los colores pueden variar de los reales.



larguero para estantería.

Los largueros para la estantería ecomúltiple se dividen en sencillas y reforzadas para ofrecer variantes de carga y así, personalizar el producto final dependiendo las diversas necesidades de equipamiento.

Los colores de línea aplicables para esta familia son los que se muestran.

Por motivos de impresión los colores pueden variar de los reales.



BLANCO
BCO60



GRIS
MARTILLADO
CP0101



BLACK HARD
C2659



NEGRO
MARTILLADO
C0038



largueros

sencillo		reforzado		medida
MOD.	CLAVE	MOD.	CLAVE	LARGO
55360	LEEMSA-91-5	54322	LEEM-91-5	91 cm
55361	LEEMSA-122-5	54323	LEEM-122-5	122 cm





duela metálica para estantería ecomúltiple.

La duela metálica está fabricada en lámina calibre 22 con acabado en recubrimiento epóxico.

IMPORTANTE. La capacidad máxima de carga por par de largueros, equipados con duela metálica es de **300 kg** con carga uniformemente distribuida


Por motivos de impresión los colores pueden variar de los reales.



BLANCO
BCO60



GRIS
MARTILLADO
CP0101



BLACK HARD
C2659



NEGRO
MARTILLADO
C0038

duela metálica

MOD.	CLAVE	FRENTE	FONDO	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA
54324	DLEEM-30-30	30 cm	30 cm	300 Kg
54325	DLEEM-45-30	30 cm	45 cm	300 Kg
54326	DLEEM-60-30	30 cm	60 cm	300 Kg
54327	DLEEM-80-30	30 cm	80 cm	300 Kg



cubierta de madera para largueros reforzados.

duela de madera

melamina 5/8"		melamina 3/4"		medidas	
MOD.	CLAVE	MOD.	CLAVE	FRENTE	FONDO
54362	CMEM-90-27	54368	CMEM2-90-27	91 cm	30 cm
54363	CMEM-90-42	54369	CMEM2-90-42	91 cm	45 cm
54364	CMEM-90-57	54370	CMEM2-90-57	91 cm	60 cm
54365	CMEM-121-27	54371	CMEM2-121-27	121 cm	30 cm
54366	CMEM-121-42	54372	CMEM2-121-42	121 cm	45 cm
54367	CMEM-121-57	54373	CMEM2-121-57	121 cm	60 cm

Fabricadas en melamina blanca en ambas caras de 5/8" ó 3/4".

IMPORTANTE. Las cubiertas de madera fueron diseñadas específicamente para largueros reforzados.

La capacidad máxima de carga por par de largueros, equipados con cubierta de madera es de:

150 kg para cubierta de **5/8"** / **200 kg** para cubierta de **3/4"** con carga uniformemente distribuída.



parrilla metálica de carga ligera.


parrilla metálica

parrilla sencilla		parrilla reforzada		medidas	
MOD.	CLAVE	MOD.	CLAVE	FRENTE	FONDO
7830	PCLEM-91-30	--	--	91 cm	30 cm
7831	PCLEM-91-45	7838	PCLEMR-91-45	91 cm	45 cm
7832	PCLEM-91-60	7839	PCLEMR-91-60	91 cm	60 cm
7833	PCLEM-91-80	7840	PCLEMR-91-80	91 cm	80 cm
7834	PCLEM-122-30	--	--	121 cm	30 cm
7835	PCLEM-122-45	7841	PCLEMR-122-45	121 cm	45 cm
7836	PCLEM-122-60	7842	PCLEMR-122-60	121 cm	60 cm
7837	PCLEM-122-80	7843	PCLEMR-122-80	121 cm	80 cm

Parrilla fabricada de varilla en calibre 10 y 7 con refuerzos en tubular de 1" x 1/2" calibre 18. El acabado de las parrillas es en cromo brillante ó galvanizado.

IMPORTANTE. La capacidad máxima de carga por par de largueros, equipados con parrilla metálica es de:

300 kg para parrilla **sencilla**
350 kg para parrilla **reforzada**
 carga uniformemente distribuída.



cajón estantería ecomúltiple.

Cajón fabricado en lámina calibre 22, de diseño resistente y variedad de capacidades. El acabado de los cajones es en galvanizado, esto lo protege de la corrosión.

JM Romo se reserva el derecho de hacer cambios técnicos o de diseño en sus productos, ya que estos serán siempre en beneficio de sus clientes y usuarios finales.

cajón pico de pato

MOD.	CLAVE	FRENTE	FONDO	ALTURA
7800	CPPEM-15-30-10	15 cm	30 cm	10 cm
7801	CPPEM-15-45-10	15 cm	45 cm	10 cm
7802	CPPEM-15-60-10	15 cm	60 cm	10 cm
7803	CPPEM-15-80-10	15 cm	80 cm	10 cm
7804	CPPEM-15-30-15	15 cm	30 cm	15 cm
7805	CPPEM-15-45-15	15 cm	45 cm	15 cm
7806	CPPEM-15-60-15	15 cm	60 cm	15 cm
7807	CPPEM-15-80-15	15 cm	80 cm	15 cm
7808	CPPEM-30-30-10	30 cm	30 cm	10 cm
7809	CPPEM-30-45-10	30 cm	45 cm	10 cm
7810	CPPEM-30-60-10	30 cm	60 cm	10 cm
7811	CPPEM-30-80-10	30 cm	80 cm	10 cm
7812	CPPEM-30-30-15	30 cm	30 cm	15 cm
7813	CPPEM-30-45-15	30 cm	45 cm	15 cm
7814	CPPEM-30-60-15	30 cm	60 cm	15 cm
7815	CPPEM-30-80-15	30 cm	80 cm	15 cm



ménsula colgador cabecera.

Ménsula fabricada en lámina calibre 14 con en recubrimiento epóxico.

Por motivos de impresión los colores pueden variar de los reales.



colgador cabecera

MOD.	CLAVE	FRENTE
7820	MCCEM-30	30 cm
7821	MCCEM-45	45 cm
7822	MCCEM-60	60 cm
7823	MCCEM-80	80 cm



ménsula para accesorios.

ménsula accesorios tubulares

juego ménsulas **individuales medidas**

MOD.	CLAVE	DERECHA	IZQUIERDA	LARGO
7847	JMAEM-30	RCJM051	RCJM052	30
7848	JMAEM-45	RCJM053	RCJM054	45
7849	JMAEM-60	RCJM055	RCJM055	60
7850	JMAEM-80	RCJM057	RCJM056	80

accesorios tubulares

MOD.	CLAVE	FRENTE
7859	TPAEEM-91	91
7860	TPAEEM-121	122

Ménsula fabricada en lámina calibre 14, acabado en recubrimiento epóxico. Capacidad para 3, 5, 8 y 10 aditamentos tuburales.

NOTA. Para el uso de esta ménsula es necesario colocar por lo menos 2 pares de largueros por tramo de estantería. Los accesorios y colgadores se surten por separado.

Por motivos de impresión los colores pueden variar de los reales.



ménsula porta rollos.

ménsula colgador rollos

juego ménsulas **individuales** medidas

MOD.	CLAVE	DERECHA	IZQUIERDA	LARGO
7851	JMPREM-30	RCJM043	RCJM044	30
7852	JMPREM-45	RCJM045	RCJM046	45
7853	JMPREM-60	RCJM047	RCJM048	60
7854	JMPREM-80	RCJM049	RCJM050	80

Ménsula fabricada en lámina calibre 14, acabado en recubrimiento epóxico.

Capacidad para 3, 5, 8 y 10 aditamentos tuburales.

NOTA. Para el uso de esta ménsula es necesario colocar por lo menos 2 pares de largueros por tramo de estantería. Los accesorios y colgadores se surten por separado.


accesorios de tubo

MOD.	CLAVE	FRENTE
7857	TPREEM-91	91
7858	TPREEM-121	122

Por motivos de impresión los colores pueden variar de los reales.



JM Romo se reserva el derecho de hacer cambios técnicos o de diseño en sus productos, ya que estos serán siempre en beneficio de sus clientes y usuarios finales.



entrepañó W estantería ecomúltiple.

El perfil W es la figura de los costados del entrepaño, este doblez le permite una mayor resistencia y capacidad de carga. Fabricados en lámina, recubiertos con pintura de polvo epóxico y cuentan con dos nervios rolados y los demás soldados, (dependiendo del ancho del entrepaño).

IMPORTANTE.

La función del entrepaño W funciona como estante intermedio. Los entrepaños de 30 y 45 cm cuentan con 2 nervios rolados. Los entrepaños de 60 cm tienen 2 nervios rolados y 1 nervio punteado.

Los entrepaños de 80 cm tienen 2 nervios rolados y 3 nervios punteados.

forma de entrepañó W.



Por motivos de impresión los colores pueden variar de los reales.



entrepañó W

MOD.	CLAVE	LARGO	ANCHO	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA
7660	EEM-91-30	91.5 cm	30 cm	250 Kgs
7661	EEM-91-45	91.5 cm	45 cm	220 Kgs
7662	EEM-91-60	91.5 cm	60 cm	150 Kgs
7663	EEM-91-80	91.5 cm	80 cm	130 Kgs
7664	EEM-91-30	122.5 cm	30 cm	200 Kgs
7665	EEM-91-45	122.5 cm	45 cm	180 Kgs
7666	EEM-91-60	122.5 cm	60 cm	170 Kgs
7667	EEM-91-80	122.5 cm	80 cm	120 Kgs



Sólo **los mejores** productos.
www.**jmromo.com**
01 8000 9000 70



Oficinas generales JM Romo, S.A. de C.V.

Dr. Jesús Díaz de León 405, El Encino
Aguascalientes, Ags. México. C.P. 20240
Tel. +52 (449) 910 3600 con 30 líneas
Fax. +52 (449) 9103636
ags@jmromo.com

Parque Industrial JM Romo, S.A. de C.V.

Carretera Jesús María - Valladolid Km. 4.5 No. 1020
Jesús María, Ags. México. C.P. 20902
Tel. (449) 910 3700
Fax. (449) 9103720



Área Metropolitana, Sucursal D.F.

Ayuntamiento No. 162-C
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc.
México, D.F. C.P. 06040
Teléfono y Fax.
(55) 5518 2225 al 29 / 5512 8453
(55) 5518 5584 / 5510 4729
(55) 5512 9461 / 5521 4981
df@jmromo.com



Sucursal Estado de México

Dr. Gustavo Baz No. 230 Local 15
Plaza Rehilete, Colonia Tequexquínahuac
Tlalnepantla, Estado de México. C.P. 54020
Tel. (55) 5310 1884 / 5310 1053 / 5317 2577
Fax. (55) 5311 1499
edomex@jmromo.com

Norte, Sucursal Monterrey

Avenida Guerrero No. 4105 Norte
Colonia del Norte
Monterrey, Nuevo León C.P. 64500
Tel. (81) 8351 2325 / 8351 4684
Fax. (81) 8351 2568
mty@jmromo.com



Sur, Sucursal Mérida

Paseo de Montejo No. 496-4 Colonia Centro
Mérida, Yucatán. C.P. 97000
Tel. (999) 924 6110 / 923 1572
Fax. (999) 924 6110 / 923 1572
merida@jmromo.com

Occidente, Sucursal Guadalajara

Avenida 16 de Septiembre No. 592
Colonia Centro
Guadalajara, Jalisco C.P. 44100
Tel. (33) 3614 7422 / 3658 0704 / 3658 1405
Tel. (33) 3658 1408 Fax. (33) 3614 7422
gdl@jmromo.com




Centro, Sucursal León

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1813 pte.
Colonia La Moderna. León, Guanajuato
C.P. 37320
Tel. (477) 717 3309 / 718 3777 / 773 1148
Fax. (477) 717 3309
leon@jmromo.com

Sur, Sucursal Veracruz

Av. Ejército Mexicano No. 230-B
Colonia Ejido 1ero de Mayo
Boca del Río, Veracruz C.P. 94297
Tel. (229) 932 4945 / 932 3477 / 932 5435
Fax. (229) 932 4945
veracruz@jmromo.com



Sucursal San Luis Potosí

Prolongación Muñoz No. 520
Colonia Los Reyes
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78170
Tel. (444) 817 5826 / 817 8160
Fax. (444) 833 7110
sanluis@jmromo.com